

## Serie 3 DCR313S

Timbre inalámbrico portátil con control del volumen y pulsador - Redondo, Blanco

Sencillo, fiable y sin contratiempos, el timbre Honeywell DCR313S dispone de volumen regulable para que se adapte a su estado de ánimo, y de un LED estroboscópico para disponer de más alertas visuales. Y gracias a la tecnología ActivLink™ de Honeywell, que proporciona una conexión inalámbrica fiable, usted sabe que el timbre siempre funcionará.



### Contenido del paquete:

1 x Timbre inalámbrico portátil, 1 x Pulsador inalámbrico, 1 x Pila CR2032 (3V), 1 x Guía de inicio rápido, 1 x Seguridad y garantía, 1 x Declaración de Conformidade,

### Principales prestaciones y beneficios:

**No pierda nunca la visita de una persona ni una entrega** - Lleve su timbre portátil por toda la casa y el jardín. Su tecnología Honeywell ActivLink™ proporciona un alcance inalámbrico fiable hasta de 150 m, y el volumen máximo de 84 dB se puede oír hasta a 80 m.

**Sin ruidos** - De fácil ajuste, el volumen se adapta a su familia y a su estado de ánimo, o cuando simplemente quiera un poco de silencio.

**Diseño revolucionario** - Compactos y con un bello diseño en una paleta de blanco y gris que combina muy bien, nuestros timbres han sido diseñados pensando en su hogar.

**Alertas visuales** - El LED estroboscópico proporciona una alerta visual discreta pero eficaz que complementa la melodía que haya elegido en entornos ruidosos, o ayuda a alertarle cuando no quiera que se oiga el timbre.

**Tranquilidad** - Tranquilidad para sus visitas gracias a un LED de confianza en el pulsador, y tranquilidad para usted gracias a la función de Llamada Secreta, que hace sonar una melodía distinta para que sepa si en la puerta está un miembro de la familia o un amigo. Para disfrutar de una tranquilidad total, deje que ActivLink™ conecte el timbre a los accesorios de seguridad y kits de alarma doméstica Honeywell para crear su propio sistema personalizado de alerta y alarma.

**Fiabilidad y calidad** - Honeywell ActivLink™, que utiliza una frecuencia de 868 MHz, es nuestro innovador protocolo de transmisión inalámbrica. Proporciona mayor alcance, una superior vida útil de la pila hasta de 2 años y más fiabilidad de la conexión, todo ello respaldado por nuestra garantía de calidad del producto de 2 años.

**Tamaño compacto con un rico sonido** - Todos los timbres Honeywell se benefician de un sonido muy claro, potenciado digitalmente, que se transporta bien por toda la casa y el jardín y que cuenta con la calidad de sonido líder del mercado en productos engañosamente pequeños.

**De fácil instalación** - Todos los timbres Honeywell se entregan ya conectados y listos para su instalación inmediata, con montaje opcional sin tornillos y un compartimento para la pila de fácil apertura, para que esté preparado en unos minutos. Todo esto está respaldado por nuestra garantía del producto de 2 años.

## Especificación:

### Timbre inalámbrico portátil

Color	Blanco
Montaje en pared	Opcional
Frecuencia / Cobertura inalámbrica*	868MHz / 150m
Alcance audible (volumen)	80m (84dB)
Melodías	6
Sonido	Control del volumen / Sirena interna
Tiempo de alarma (minutos)	2 (Modo de Sirena interna )
Alertas visuales	Indicador LED / LED estroboscópico
Potencia	Pila: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (no incluido)
Vida de la pila (años)	2
Características de la batería	Indicador de bajo nivel de carga de la pila / Compartimento de pila de apertura fácil
Capacidad máxima de dispositivos	4 x Pulsador inalámbrico/Sensor inalámbrico de movimiento/Sensor inalámbrico para puertas y ventanas
Restablecimiento de valores de fábrica	Si
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Dimensiones (mm) / Peso (g)	116 (l) x 116 (a) x 37.5 (p) / 183 (g)
Accesorios	Soportes / Tacos / Tornillos

### Pulsador inalámbrico

Color	Blanco
Montaje en pared	Opcional
Opciones de montaje sin tornillos (almohadillas adhesivas)	Si
Frecuencia / Cobertura inalámbrica*	868MHz / 200m
Alertas visuales	LED de confianza
Potencia	Pila: 1 x CR2032 (3V) - (incluido)
Vida de la pila (años)	2
Características de la batería	Indicador de bajo nivel de carga de la pila / Compartimento de pila de apertura fácil
Diseño del pulsador	Horizontal lateral
Pulsador con placa de características técnicas	Si
Grado de protección	IP55
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Dimensiones (mm) / Peso (g)	30 (l) x 70 (a) x 16 (p) / 23.5 (g)
Accesorios	Soportes / Tacos / Tornillos / Almohadillas adhesivas

### Paquete

Código EAN / Código EAN de paquete estándar	5004100965653 / 5004100967237
Dimensiones del paquete (mm) / Peso (g)	216 (l) x 150 (a) x 64 (p) / 390 (g)
Cantidad del paquete estándar	4

\* Medido en condiciones de campo abierto, las paredes, techos y estructuras metálicas reducirán el campo máximo.

[livewell.honeywell.com](http://livewell.honeywell.com) | © 2015 Honeywell International Inc.